

GORDINI®
O carro do povo



esfera

desde 1969

Histórico

A Esfera é uma indústria metalúrgica à serviço da construção civil.

Busca facilitar os processos da construção civil através da fabricação e comercialização de soluções para movimentação de pequenas cargas e de utilidades profissionais.

Fundada em 1969 a Esfera trabalha para superar as expectativas de seus clientes através da excelência de seus produtos sempre com máxima segurança, qualidade e atendimento adequado.



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Gordini Soft



- *Mancal Aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular.*
- *Chassi, pés, travessas e caçamba fabricados em aço;*
- *Capacidade da Caçamba: 45 litros;*
- *Suporta aproximadamente: 60 kg;*
- *Caçamba em chapa 26;*
- *Varal tubo 0,90 mm de espessura e 1,5 m de comprimento;*
- *Pintura hidrossolúvel aplicada por imersão.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Gordini



- *Mancal Aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular.*
- *Chassi, pés, travessas e caçamba fabricados em aço;*
- *Capacidade da Caçamba: 45 litros;*
- *Suporta aproximadamente: 70 kg;*
- *Caçamba em chapa 24;*
- *Varal tubo 0,90 mm de espessura e 1,5 m de comprimento;*
- *Pintura hidrossolúvel aplicada por imersão.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Gordini Galvanizado



- *Mancal Aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular.*
- *Chassi, pés, travessas e caçamba fabricados em aço;*
- *Caçamba fabricada em aço galvanizado chapa 22;*
- *Capacidade da Caçamba: 45 litros;*
- *Suporta aproximadamente: 85 kg;*
- *Caçamba em chapa 22 GALVANIZADA;*
- *Varal tubo 0,90 mm de espessura e 1,5 m de comprimento;*
- *Pintura hidrossolúvel aplicada por imersão;*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Especial Export



- *Capacidade da Caçamba: 45 litros*
- *Suporta aproximadamente: 85 kg*
- *Caçamba em chapa 22 espessura.*
- *Varal tubo 0,90 mm de espessura e 1,5 m de comprimento*
- *Mancal Aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular.*
- *Chassi, pés, travessas e caçamba fabricados em aço.*
- *Produto todo galvanizado.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Especial Export com roda de rolamento



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Gordini Campestre

60 Litros



- *Capacidade da Caçamba: 54 litros*
- *Suporta aproximadamente: 70 kg*
- *Caçamba em Polipropileno na cor preta*
- *Varal tubo 1,20 mm de espessura e 1,6 m de comprimento*
- *Pintura hidrossolúvel aplicada por imersão (exceto caçambas).*
- *Mancal Aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular.*
- *Chassi, pés, travessas e caçamba fabricados em aço.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Gordini Campestre

90 Litros



- *Caçamba fabricada em polietileno com anti-UV na cor azul - Resistente e anticorrosiva*
- *Varal produzido em tubo aço costurado 1,20 mm de espessura*
- *Caçamba com 90 litros de capacidade*
- *Mancal aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular*
- *Pintura eletrostática na cor cinza*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Reforçado G-22



- *Capacidade da Caçamba: 55 litros*
- *Suporta aproximadamente: 120 kg*
- *Caçamba em chapa 22 (0,75 mm) espessura.*
- *Varal tubo 1,20 mm de espessura e 1,5 m de comprimento*
- *Pintura eletrostática à pó na cor cinza.*
- *Mancal Aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular.*
- *Chassi, pés, travessas e caçamba fabricados em aço.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Reforçado G-20



- *Capacidade da Caçamba: 55 litros*
- *Suporta aproximadamente: 120 kg*
- *Caçamba em chapa 20 (0,90 mm) espessura.*
- *Varal tubo 1,20 mm de espessura e 1,6 m de comprimento*
- *Pintura eletrostática a pó na cor cinza.*
- *Mancal Aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular.*
- *Chassi, pés, travessas e caçamba fabricados em aço.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Reforçado G-18



- *Capacidade da Caçamba: 55 litros*
- *Suporta aproximadamente: 135 kg*
- *Caçamba em chapa 18 (1,20 mm) espessura.*
- *Varal tubo 1,20 mm de espessura e 1,6 m de comprimento*
- *Pintura eletrostática à pó na cor cinza.*
- *Mancal Aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular.*
- *Chassi, pés, travessas e caçamba fabricados em aço.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Super Reforçado G-16



- *Capacidade da Caçamba: 55 litros*
- *Suporta aproximadamente: 150 kg*
- *Caçamba em chapa 16 (1,50 mm) espessura.*
- *Varal tubo 1,20 mm de espessura e 1,6 m de comprimento*
- *Pintura eletrostática à pó na cor cinza.*
- *Mancal Aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular.*
- *Chassi, pés, travessas e caçamba fabricados em aço.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Super Reforçado G-14



- *Capacidade da Caçamba: 55 litros*
- *Suporta aproximadamente: 200 kg*
- *Caçamba em chapa 14 (2,00 mm) espessura.*
- *Varal tubo 1,50 mm de espessura e 1,6 m de comprimento*
- *Pintura eletrostática à pó na cor cinza.*
- *Sistema de mancal tubular soldado e de alta durabilidade.*
- *Chassi, pés, travessas e caçamba fabricados em aço.*
- *Eixo em aço maciço.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Girica



- *Caçamba fabricada em chapa de aço 20;*
- *Varal produzido em tubo aço costurado 1,20 mm de espessura;*
- *Caçamba com 92 litros de capacidade;*
- *Pés em barra chata 1.1/14 x 1/4;*
- *Pneus e câmara de ar 3,50" x 8";*
- *Pintura eletrostática na cor cinza.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Girica Içável



- *Caçamba fabricada em chapa de aço 20;*
- *Varal produzido em tubo aço costurado 1,50 mm de espessura;*
- *Varal com formato anatômico e punho;*
- *Caçamba com 92 litros de capacidade;*
- *Pés em barra chata 1.1/14 x 1/4;*
- *Pneus e câmara de ar 3,50" x 8";*
- *Reforço de chapa de 2,00 mm de espessura na caçamba para trava do varal;*
- *Varal escamoteável com travas de segurança possibilitando levantamento em guinchos e utilização em solo;*
- *Pintura eletrostática na cor cinza.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Peças de Reposição Linha Econômica




31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Peças de Reposição Linha Reforçada



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Roda Completa PM 19 ou 26 MM - EVA



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Roda Completa Gordini PCI (com pneu e câmara)



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Escada Versátil



- *Estrutura fabricada em tubo retangular 20 X 40 mm e 0,90 de espessura;*
- *Travas de segurança com rosca e borboleta;*
- *Sapatas e ponteiros de borrachas antiderrapantes;*
- *Suporta até 130 Kg;*
- *Aberta: 1,94m e Estendida: 3,38m;*
- *Acabamento com pintura eletrostática à pó;*
- *Uso semiprofissional.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Escada Expansiva



- *Estrutura fabricada em tubo retangular 20 X 40 mm e 0,90 de espessura;*
- *Travas de segurança*
- *Sapatas e ponteiros de borrachas antiderrapantes*
- *Suporta até 130 Kg*
- *Aberta: 2,28 m. Separada em duas: 2,0 e 2,28m e Estendida: de 2,28 a 3,70m.*
- *Acabamento com pintura eletrostática à pó.*
- *Uso semiprofissional.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Escadas De Alumínio Domésticas



- *Estrutura fabricada em liga de alumínio estrutural*
- *Uso doméstico*
- *Sapatas e ponteiros de borracha*
- *Patamar de polietileno*
- *Suporta até 120 kg*
- *Travamento automático*
- *Degaus antiaderentes*
- *5 anos de garantia*
- *Disponível em 3, 5 e 7 Degaus.*
- *Produto obedecendo à NBR 13430 e em conformidade com a RAC 616/2012 e RQT 615/2012 do INMETRO*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Escadas extensivas de alumínio



- *4 Formas de uso: estendida, encosto cônica, encosto paralela e aberta;*
- *Liga de alumínio estrutural;*
- *Fixação rígida dos degraus;*
- *Prático sistema de articulação;*
- *Sapatas em PVC;*
- *Suporta até 120 kg;*
- *3 anos de garantia.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Carros para carga em geral



- **PCI 200 MAX**



- **PM-80**
- *Tubo com 1,50 mm de espessura*
- *Diametro de 1.1/4 "e eixo de 7/8"*
- *Roda Maciça com rolamentos*
- *Carga estimada: 80 Kg*



- **PCI 200 PLUS**



- **PM-150**
- *Tubo com 1,50 mm de espessura*
- *Diametro de 1.1/4 "e eixo de 7/8"*
- *Roda Maciça com rolamentos*
- *Carga estimada: 150 Kg*



- **PC-200**
- *Tubo com 1,50 mm de espessura*
- *Diametro de 1.1/4 "e eixo de 7/8"*
- *Rodagem em chapa 19 com pneu e câmara*
- *Carga estimada: 200 Kg*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Carros Para Leite e Gás



- *Fabricado com tubo de aço 2,65 mm de espessura;*
- *Rodas maciças com rolamentos*
- ◆ *Varal produzido em tubo de aço costurado com parede de 1,20 mm*
- ◆ *Reforços e berço produzidos em barra chata de 1/4"*
- ◆ *Eixo maciço de 1"*
- ◆ *Rodas produzidas em chapa 16 com rolamento de roletes*
- ◆ *Pneus 3,50 x 8 de 4 lonas (reforçado)*
- ◆ *Punhos de polipropileno*
- ◆ *Pintado em pintura eletrostática cinza*
- ◆ *Disponível em tamanho para 3 botijões e também para 4.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Cavalete Para Andaime



- *Estrutura fabricada em tubo de aço costurado 1,20 mm de espessura*
- *Base em tubo de aço costurado 1,50 mm de espessura*
- *Corrente com elos soldados com 50 cm de abertura*
- *Pintura eletrostática cinza*
- *Solda resistente*
- *Possibilidade de uso em 1,20m e 1,00 m de altura*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Réguas Niveladoras de Alumínio



- *Régua fabricada em alumínio reforçada de 1"*
- *Disponível nos tamanhos 1 e 2 metros*




31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Lixeiras Residenciais



- *Estrutura fabricada em tubo costurado de aço com 1,20 mm de espessura*
- *Cesto com estrutura fabricada em cantoneira de aço 1/8" de espessura*
- *Desing inovador e moderno*
- *Pintura eletrostática na cor cinza*
- *Disponível em tamanhos 60 cm e 40 cm*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Carro Plataforma 350 Kg



- *Estrutura fabricada em tubo de aço costurado 1,20 mm de espessura;*
- *Base em chapa de aço 1,50 mm de espessura;*
- *Rodízios reforçados com rodas de poliuretano moldado super resistente;*
- *Rodízios giratórios e com sistemas de freios;*
- *Pintura eletrostática na cor cinza.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Carro Plataforma

800 Kg

- *Estrutura fabricada em tubo de aço costurado 1,50 mm de espessura;*
- *Base em chapa de aço 1,50 mm de espessura;*
- *Rodas de aço chapa 16 com rolamentos de roletes;*
- *Pneus 350 X 8" com 4 lonas;*
- *Sistema de freios e 5ª roda;*
- *Pintura eletrostática na cor cinza.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Carro Plataforma de MDF 500 Kg

- *Estrutura fabricada em cantoneira de aço 1/4" de espessura;*
- *Base MDF CRU 18 mm;*
- *Rodas de aço chapa 16 com rolamentos de roletes;*
- *Pneus 350 X 8" com 4 lonas;*
- *Sistema de freios e 5ª roda;*
- *Pintura eletrostática na cor cinza.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Eletrodos



- *Ideal para solda elétrica;*
- *Baixa penetração;*
- *Arco estável;*
- *Fácil manuseio;*
- *Fino acabamento;*
- *Solda em aço doce e similares;*
- *Uso geral em todas as posições, inclusive ponteamto.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Rodízios diversos

*Rodízios de série leve para
utilizações domésticas*



*Rodízio de andaime para
utilização profissional*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Reforçado E-22 - Pés Galvanizados



- *Caçamba fabricada em chapa de aço 22;*
- *Varal produzido em tubo aço costurado 0,90 mm de espessura;*
- *Caçamba com 40 litros de capacidade;*
- *Mancal aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular;*
- *Pintura eletrostática na cor cinza;*
- *Pés galvanizados em chapa conformada.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Reforçado E-22



- *Caçamba fabricada em chapa de aço 22;*
- *Varal produzido em tubo aço costurado 0,90 mm de espessura;*
- *Caçamba com 40 litros de capacidade;*
- *Mancal aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular;*
- *Pintura eletrostática na cor cinza;*
- *Pés em barra chata 1/8" de espessura.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Reforçado E-20



- *Caçamba fabricada em chapa de aço 20;*
- *Varal produzido em tubo aço costurado 0,90 mm de espessura;*
- *Caçamba com 40 litros de capacidade;*
- *Mancal aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular;*
- *Pintura eletrostática na cor cinza;*
- *Pés em barra chata 1/8" de espessura.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Reforçado E-18



- *Caçamba fabricada em chapa de aço 18;*
- *Varal produzido em tubo aço costurado 0,90 mm de espessura;*
- *Caçamba com 40 litros de capacidade;*
- *Mancal aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular;*
- *Pintura eletrostática na cor cinza;*
- *Pés em barra chata 1/8" de espessura.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Reforçado E-16



- *Caçamba fabricada em chapa de aço 16;*
- *Varal produzido em tubo aço costurado 1,20 mm de espessura;*
- *Caçamba com 40 litros de capacidade;*
- *Mancal aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular;*
- *Pintura eletrostática na cor cinza;*
- *Pés em barra chata 1/8" de espessura.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Reforçado Dauphine-22

Pés Galvanizados



- *Caçamba fabricada em chapa de aço 22;*
- *Varal produzido em tubo aço costurado 0,90 mm de espessura e 1,50 m de comprimento;*
- *Caçamba com 45 litros de capacidade;*
- *Mancal aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular;*
- *Pintura eletrostática na cor cinza;*
- *Pés galvanizados em chapa conformada.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Reforçado Dauphine-22



- *Caçamba fabricada em chapa de aço 22;*
- *Varal produzido em tubo aço costurado 0,90 mm de espessura e 1,50 m de comprimento;*
- *Caçamba com 45 litros de capacidade;*
- *Mancal aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular;*
- *Pintura eletrostática na cor cinza;*
- *Pés em barra chata 1/8" de espessura.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Reforçado Dauphine-20



- *Caçamba fabricada em chapa de aço 20;*
- *Varal produzido em tubo aço costurado 0,90 mm de espessura e 1,50 m de comprimento;*
- *Caçamba com 45 litros de capacidade;*
- *Mancal aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular;*
- *Pintura eletrostática na cor cinza;*
- *Pés em barra chata 1/8" de espessura.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Reforçado Dauphine-18



- *Caçamba fabricada em chapa de aço 18;*
- *Varal produzido em tubo aço costurado 0,90 mm de espessura e 1,50 m de comprimento;*
- *Caçamba com 45 litros de capacidade;*
- *Mancal aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular;*
- *Pintura eletrostática na cor cinza;*
- *Pés em barra chata 1/8" de espessura.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Reforçado Dauphine-16



- *Caçamba fabricada em chapa de aço 16;*
- *Varal produzido em tubo aço costurado 1,20 mm de espessura e 1,60 m de comprimento;*
- *Caçamba com 45 litros de capacidade;*
- *Mancal aparafusado produzido em aço galvanizado com formato tubular;*
- *Pintura eletrostática na cor cinza;*
- *Pés em barra chata 1/8" de espessura.*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Comparando Linha G com Linha E



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Expositores de loja



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Lata para concreto



- *Estrutura fabricada em chapa 26;*
- *Alça anatômica para conforto no manuseio;*
- *Capacidade 15 litros;*
- *Alça em barra chata soldada;*
- *Solda por resistência tipo costura;*
- *Pintura eletrostática na cor cinza;*



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Lançamento

esfera
desde 1959



Mais um produto com a qualidade Esfera! Carro para cerâmica

- ✓ Base feita em chapa de 2 mm de espessura
- ✓ Estrutura em tubo de aço 2 mm de parede
- ✓ Pintura eletrostática a pó
- ✓ Rodas em liga de alumínio leves e super resistentes
- ✓ Eixo maciço
- ✓ Rolamentos de esfera
- ✓ Pneus de 3,50 X 8 com 4 lonas



Produto feito sob **encomenda.**



31 9882-2001
31 9906-2000



comercial@aartedaconstrucao.com.br

Esfera

Televendas: **(31) 3040-2001**
 (31) 99882-2001 (Arieny)
 (31) 99906-2000 (César)

e-mail: comercial@artedaconstrucao.com.br

www.esfera.ind.br

**Qualidade
para toda
obra.**