



A linha *Plana* é especial para áreas internas. Oferece um ar de rusticidade, requinte e sofisticação.



Linha Plana



Dimensões			
comprimento	largura	altura	peso
60 cm	60 cm	2 cm	18 kg
80 cm	80 cm	2 cm	30 kg
100 cm	100 cm	2 cm	46 kg









A linha *Aerada* é especial para áreas com piscinas, oferecendo suavidade, segurança e conforto nos momentos de lazer. É atérmica nos tons claros e pode ser aplicada como revestimento de parede.



Linha Aerada



	Dimensões		
comprimento	largura	espessura	peso
60 cm	60 cm	2 cm	16 kg
80 cm	80 cm	2 cm	26 kg
100 cm	100 cm	2 cm	40 kg









Linha Eco Dreno























Terra

A linha Eco Dreno consiste em painéis pré-moldados de concreto, drenante, anti-derrapante, para tráfego de pedestres. Combinam numa só tecnologia valores ecológicos, estéticos, de resistência e de acessibilidade plena. Atérmicos nas cores claras, é ideal para áreas externas.



Linha Eco Dreno





O *Piso Elevado* é um sistema que permite rapidez e agilidade na montagem, instalação e manutenção de lajes, cabeamentos e tubulações. O sistema pode ser usado em áreas internas e externas, com acabamento superficial em todas as *Linhas Dacapo* (exceto da Linha Eco Dreno).



Linha Piso Elevado







A linha *Sílica* possui uma superfície antiderrapante, suave ao toque, utilizada em áreas externas, dando ao ambiente um ar de modernidade. É atérmica nas cores claras.



Linha Sílica



	Dimer	nsões	
comprimento	largura	altura	peso
60 cm	60 cm	2 cm	18 kg
80 cm	80 cm	2 cm	30 kg
100 cm	100 cm	2 cm	46 kg








A linha *Granada* possui superfície antiderrapante em placas rústicas e decorativas, de tonalidades variadas. É ideal para áreas externas.



Linha Granada














	Dimensões				
comprimento	largura	altura	peso		
60 cm	60 cm	2 cm	18 kg		
80 cm	80 cm	2 cm	30 kg		
100 cm	100 cm	2 cm	46 kg		





A linha *Jardim* proporciona o bem estar da natureza dentro de casa! São estampas compostas de pedras roladas, proporciona a beleza de um ambiente natural. Própria para áreas externas.



Linha Jardim





	Dimensões		
comprimento	largura	altura	peso
60 cm	60 cm	2 cm	18 kg
80 cm	80 cm	2 cm	30 kg
100 cm	100 cm	2 cm	46 kg





A linha *Madeira* imprime ao concreto uma cópia fiel da madeira, em diversas tonalidades e estilo rústico. Indicada para áreas internas e externas, pode ser aplicada em pisos e paredes.



Linha Madeira




	Dime	nsões	
comprimento	largura	altura	peso
60 cm	20 cm	2,5 cm	7 kg
120 cm	20 cm	3 cm	16 kg









naturais, que podem ser utilizadas em aréa interna, como aplicação decorativa, e em fachadas de forma espontânea e impactante.



Linha Parede











Acabamentos

SOMENTE LINHA AERADA

Borda Reta		
comprimento	largura	altura
60 cm	35 cm	3 cm
80 cm	35 cm	3 cm
100 cm	35 cm	3 cm

Espelho		
comprimento	largura	altura
100 cm	17 cm	2,5 cm
130 cm	17 cm	2,5 cm
150 cm	17 cm	2,5 cm

SOMENTE LINHA AERADA

Borda Peito de Pombo		
comprimento	largura	altura
60 cm	35 cm	3 cm
80 cm	35 cm	3 cm
100 cm	35 cm	3 cm

Borda Simples		
comprimento	largura	altura
100 cm	30 cm	2,5 cm
130 cm	35 cm	2,5 cm
130 cm	40 cm	2,5 cm
150 cm	50 cm	2,5 cm


Rodapé		
comprimento	largura	altura
60 cm	10 cm	2 cm
80 cm	10 cm	2 cm
100 cm	10 cm	2 cm
100 Cm	V. A T. A.	

Borda Dupla		
comprimento	largura	altura
130 cm	18 cm	2,5 cm
130 cm	28 cm	2,5 cm
130 cm	43 cm	2,5 cm
130 cm	60 cm	2,5 cm

A *DACAPO* possui peças especiais para dar o acabamento perfeito à sua obra. Disponíveis em qualquer cor ou material nas linhas: *Areada, Granada, Jardim, Plana* e *Silica*. A borda *Peito de Pombo* e *Reta*, estão disponíveis apenas na linha *Aerada*.



Acabamentos







Linha de Tratamento



Cera Alto Tráfego



Cera Protetora



Detergente 2 em 1



Impermeabilizante



Limpeza Pesada



Selador



Argamassas Colantes











Balde 4kg - Rendimento apróx. 2m² espessura média de 0,75mm



Cimento Queimado Pronto Micro-cimento Polimérico

Kit: Saco 15kg + Gl. 5L - Rendimento apróx. 10m² espessura média de 0,75mm












Roca Cement | Argamassa para Pisos moldados in loco













Premix para Argamassa de Revestimento Projetado







Premix para Argamassa de Revestimento Projetado







Cobogó | Elemento Vazado







16 Peças por m² 24x24x10 cm



